

Vaccinaties bij konijnen



INLEIDING:

In Nederland worden bij konijnen twee belangrijke virusziekten veelvuldig gezien. Tegen deze ziekten kunnen konijnen worden beschermd door middel van vaccinatie. Het betreft Myxomatose en het Viraal Hemorragisch Syndroom (= V.H.S./R.H.D.)

MYXOMATOSE:

Myxomatose is een besmettelijke ziekte die overgebracht wordt door muggen en die vooral onder wilde konijnen veelvuldig voorkomt.

Een konijn met myxomatose kan verschillende symptomen ontwikkelen. Een zwelling rond de neus en anus in combinatie met ontstoken ogen is vaak het eerste dat opvalt. Het konijn gaat bulten ontwikkelen, de zogenaamde myxomas, vaak rond de oren en ogen. Bij dit verzwakte konijn kunnen dan gemakkelijk bacteriën een secundaire infectie veroorzaken. Het konijn is dan algeheel ziek met koorts, uitvloeiing bij neus en ogen en een algeheel gezwollen kop. Veel konijnen overlijden uiteindelijk aan deze ziekte, ondanks een mogelijk ingestelde therapie. Door een vroegtijdige diagnose neemt de overlevingskans toe, mocht u vermoeden dat uw konijn myxomatose heeft, maak direct een afspraak bij onze kliniek.

DE ZIEKTE V.H.S. / R.H.D.:

Wordt in Nederland veelvuldig gezien. Het enige symptoom is acute sterfte, meestal worden er verder geen symptomen waargenomen. De ziekte wordt overgebracht door contact met besmette dieren, door besmet voer zoals gras of kruiden uit weiden met besmette konijnen. Besmetting kan tevens plaatsvinden via waterflesjes, voerbakjes, mensen en insecten. Sinds 2015 is er in Nederland een nieuwe variant van deze ziekte, de RHD 2. De klassieke variant, veroorzaakt door het RHD1 virus, leidt meestal tot acute sterfte. Het RHD2 virus geeft in principe dezelfde verschijnselen als RHD1 maar het verloop is iets langzamer. In beide gevallen zien we soms (acute) benauwdheid, koorts, bloedingen en zenuwverschijnselen vlak voordat het konijn overlijdt. Daarnaast kan bij RHD2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze acuut ziek worden en vrijwel meteen daarna sterven. Voor VHS is geen behandeling mogelijk.

VACCINEREN:

Voor zowel myxomatose als VHS kunt u uw konijn beschermen met een vaccinatie. Voor myxomatose en RHD1 is een vaccinatie beschikbaar dat bescherming geeft voor één jaar. Vanaf een leeftijd van 5 weken kunnen konijnen al gevaccineerd worden. Het vaccin voor RHD2 kan vanaf 10 weken leeftijd gegeven worden en beschermd dan ook voor één jaar.

ANDERE VOORZORGMAATREGELEN:

Om de verspreiding van deze vervelende ziektes te voorkomen kunt u een aantal maatregelen nemen. Contact met wilde konijnen moet zo veel mogelijk worden vermeden. Weer ze uit de tuin door bijvoorbeeld de tuin aan de onderkant af te zetten met gaas en zorg dat uw konijn veilig in een hok zit. Om vliegen/muggen te weren bij uw konijn kunt u muggengaas rondom het hok doen om zo besmetting te voorkomen.

BINNENKONIJNEN:

Ook konijnen die binnen gehouden worden kunnen besmet raken met deze vervelende ziektes. Het risico dat de virussen worden meegenomen met bijvoorbeeld schoeisel is ook bij binnenkonijnen aanwezig. Het advies is dus om ook binnenkonijnen te laten vaccineren.